DR. WIELAND

Ein Unternehmen der HUGO HÄFFNER GRUPPE

Geschäftsbereich LABORTECHNIK LABORANALYSE

Angebotsgültigkeit bis 30. 06. 2017

INFO

Frühjahr 2017

AKTIONS-PREISE

INHALT SEITE

Julabo	02
SAF	03
Haver & Boecker	03
Bohlender	03
Bürkle	04
Vitlab	04
WTW	05
Testo	05
Testo	06
Winlab	07
GFL	07
GFL	08
IDL	09
Hammacher	09
Binder	10
Usbeck	11
Kimberly-Clark	11
Phoenix Instrument	12
IDL	12
WTW	12
Duran	13
Brand	13
IDL	14

www.dr-wieland.com

DR. WIELAND

Geschäftsbereich LABORTECHNIK LABORANALYSE

AKTIONS-PREISE

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

CORIO Kälte-Umwälzthermostate

Laborthermostate der neuen Generation für Routinearbeiten und Standardaufgaben

CORIO™

Kälte-Umwälzthermostate der neuen CORIO Reihe zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie eignen sich für Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.

Technische Daten	CORIO CD-200F		CORIO CD-201F		CORIO CD-300F		CORIO CD-600F		
Arbeitstemperatur-bereich	-20 °C ... +150 °C		-20 °C ... +150 °C		-25 °C ... 150 °C		-35 °C ... +150 °C		
Temperaturkonstanz	±0,03 °C		±0,03 °C		±0,03 °C		±0,03 °C		
Heizleistung	2 kW		2 kW		2 kW		2 kW		
Pumpenleistung	15 l / min		15 l / min		15 l / min		15 l / min		
Förderstrom	0,35 bar		0,35 bar		0,35 bar		0,35 bar		
Maße (B x T x H)	23 x 39 x 65 cm		44 x 41 x 44 cm		24 x 42 x 66 cm		33 x 47 x 69 cm		
Füllvolumen	3 - 4 L		3 - 4 L		3 - 4 L		5 - 7,5 L		
Badöffnung/Badtiefe	13 x 15 / 15 cm		13 x 15 / 15 cm		13 x 15 / 15 cm		22 x 15 / 15 cm		
Kälteleistung kW (Medium: Ethanol)	+20 °C	0 °C	+20 °C	0 °C	+20 °C	0 °C	+20 °C	0 °C	-10 °C
	0,22	0,17	0,22	0,16	0,31	0,28	0,6	0,53	0,35
	-10 °C	-20 °C	-10 °C	-20 °C	-10 °C	-20 °C	-20 °C	-30 °C	–
	0,13	0,06	0,12	0,06	0,2	0,11	0,22	0,1	–

Vorteile

- Modelle für interne und externe Anwendungen
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Einfache Umschaltung (interne und externe Umwälzung)
- Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
- USB-Anschluss
- Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
- Baddeckel und Ablasshahn sind inklusive
- Abnehmbares Lüftungsgitter
- Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1

Bestelldaten	Bestellnummer	Aktionspreis
CORIO CD-200F	103592701	**2749,00 €**
CORIO CD-201F	103592702	**2749,00 €**
CORIO CD-300F	103592703	**3179,00 €**
CORIO CD-600F	103592704	**3999,00 €**

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

AKTIONS-PREISE

SAF Wärmetechnik
LabHEAT® Standardheizhauben Serie KM-G

SAF WÄRMETECHNIK

In chemischen und biotechnischen Laboratorien gehören diese Heizhauben auch heute noch zur Standardausrüstung, da viele Reaktionen in diesen Bereichen temperaturabhängig ablaufen. Alle Heizhauben und auch das entsprechende Zubehör wie Dreifuß, Tragring oder Steuergeräte sind ab Lager lieferbar. Sonderausführungen für andere Gefäßformen, andere Spannungen oder Leistungen sowie für Temperaturen bis 900 °C auf Anfrage.

- Für Betriebstemperaturen bis 450 °C
- Flexibler Glasseide-Heizkörper
- Gleichmäßige Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Glaskolben
- Qualitativ hochwertige Ausführung, traditionell von Hand gehäkelt
- Wärmeisoliert und schutzgeerdet
- Ab 500 ml mit einem Bodenloch Ø 60 mm
- Serienmäßig mit vier Befestigungshaken
- Mit Heizzonen-/Stufenschalter und Personenschutzschalter (FI-Schalter)

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

Kolbeninhalt ml	Kolben-Ø mm	Heizleistung W	Heizzonen	Bestellnr.	Aktionspreis
25	41	65	1	459195013	**220,00 €**
50	51	75	1	459195017	**230,00 €**
100	64	120	1	459195024	**230,00 €**
250	85	180	2	459195036	**235,00 €**
500	105	250	2	459195044	**240,00 €**
1.000	131	450	2	459195054	**270,00 €**
2.000	166	600	2	459195063	**350,00 €**
3.000	185	800	2	459195068	**385,00 €**
4.000	207	900	2*	459195071	**410,00 €**
5.000	223	1200	2*	459195073	**510,00 €**
6.000	236	1400	2*	459195076	**570,00 €**
10.000	279	2000	2*	459195086	**780,00 €**
20.000	345	2200	2*	459195091	**1170,00 €**

HAVER Analysensiebmaschinen für die Analyse bis 3 kg Schüttgut

HAVER & BOECKER

Die HAVER EML 200 Siebmaschinen für Analysensiebe bis 203 mm Durchmesser dient der Trocken- oder Nasssiebung und ist die kleinste elektromagnetisch angetriebene 3D Laborsiebmaschine von HAVER & BOECKER.

Die HAVER EML 200 Premium ist hervorragend geeignet für den Anwender mit besonderen Anforderungen an eine präzise und reproduzierbare Siebanalyse.

AKTIONS-PREIS

Vorteile

- Amplitude: frei wählbar bis 3 mm
- Betriebsart: Intervall/Kontinuierlich
- Intervall: einstellbar
- Programmspeicherplätze: bis 49
- Schnittstelle: ja

Bestelldaten	Bestellnummer	Aktionspreis
EML 200 Premium mit Schnellspannsystem HAVER TwinNut	101695099	**2577,00 €**

BOLA Flaschen-Mehrfachverteiler

BOHLENDER

AKTIONS-PREISE

Flaschen-Mehrfachverteiler bestehen aus einer Schraubkappe mit GL-Gewinde und einem beweglichen Fluorkunststoff-Verteilerkörper mit GL-Hälsen. Mit einer BOLA Laborverschraubung lassen sich hartwandige Schläuche/Rohre aus Glas, Kunststoff oder Metall problemlos an diesen GL- Stutzen fixieren.

Eigenschaften
- Material Schraubkappen: GL 45 - PPS schwarz/GLS 80 - PP blau
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +200 °C
- Chem. Beständigkeit: nahe universell

Für Flaschengewinde	Gewindehälse	Materialien Verteilerkörper	Für Schlauch/Rohr (max. außen)	Bestellnummer	Aktionspreis
GL 45	2 x GL 14	PFA	2 x 6,35 mm	221761408	**59,95 €**
GL 45	3 x GL 14	PTFE	2 x 6,35 mm	221761508	**69,95 €**
GL 45	3 x GL 18	PTFE	3 x 10,0 mm	221761816	**89,95 €**
GLS 80	4 x GL 18	PTFE	4 x 10 mm	101765416	**69,95 €**
GLS 80	3 x GL 18/1 x GL 25	PTFE	3 x 10 /1 x 14 mm	101765424	**79,95 €**

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

Spatel und Schaber

Reinraumgefertigt für den Einwegbedarf

AKTIONS-PREISE

burkle

Einweg-Probenspatel LaboPlast® und SteriPlast®

- Langer, ergonomisch geformter, stabiler Handgriff und spitze Klinge
- In Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt
- SteriPlast® zusätzlich gammastrahlensterilisiert
- Aus Polystyrol in weiß, blau oder blau detektierbar erhältlich

Löffelspatel und Micro-Spatel, Einweg

- Löffelspatel mit Löffel 0,5 ml und Spatelblatt 17 mm
- Micro-Spatel mit gerundeten Enden, Inhalt 1,0/0,25 ml
- Probenlöffel, zum Abmessen oder Umfüllen von kleinen Mengen
- Schaber, zum Mischen und Rühren
- Speziell für den Einwegbedarf, chemikalienbeständig und korrosionssicher



Schaber

- Stabiler und handlicher Schaber für den Einwegbedarf, zum Abschaben, Glätten oder Säubern
- In Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt
- SteriPlast® zusätzlich gammastrahlensterilisiert
- Blau, speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
- Blau detektierbar, aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen

Bestelldaten	VE Stk./Pack	Bestellnr.	Aktionspreis/VE
Einweg-Probenspatel LaboPlast® weiß	10	100457809	11,35 €
Einweg-Probenspatel LaboPlast® weiß, mit Hülse	10	100457810	17,95 €
Einweg-Probenspatel SteriPlast® weiß, sterilisiert	10	100458109	12,45 €
Einweg-Probenspatel SteriPlast® weiß, sterilisiert, mit Hülse	10	100458110	18,45 €
Einweg-Probenspatel SteriPlast® blau, sterilisiert	10	100458309	12,45 €
Einweg-Probenspatel SteriPlast® blau, sterilisiert, detektierbar	10	100458209	17,95 €
Einweg-Löffelspatel, Großpackung	100	100458031	16,45 €
Einweg-Löffelspatel sterilisiert, einzeln verpackt	100	100458131	38,95 €
Einweg-Micro-Spatel Großpackung	100	100458032	16,45 €
Einweg-Micro-Spatel, sterilisiert, einzeln verpackt	100	100458132	38,95 €
Schaber, weiß	10	100458030	13,45 €
Schaber, weiß, sterilisiert	10	100458130	14,45 €
Schaber, blau, sterilisiert	10	100458330	14,45 €
Schaber, blau, sterilisiert, detektierbar	10	100458230	22,45 €

VITgrip™ die Allround Laborflasche

VITLAB® Competence in Labware

Mit der neuen VITgrip™ bietet VITLAB Ihnen die Allroundflasche aus Kunststoff für die Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten im Labor.

Folgende Besonderheiten zeichnen die VITgrip™ Laborflasche aus:

- Hervorragende Griffigkeit durch innovatives Design. Die schlanke und taillierte Form der VITgrip™ erleichtert die Handhabbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen erheblich. Darüber hinaus unterstützt die erhabene Volumengraduierung zusätzlich die Rutschsicherheit beim Arbeiten mit Laborhandschuhen.
- Auslaufsicherheit* durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe mit ergonomischer Form.
- Leichte Ablesbarkeit des Volumens durch erhabene, beidseitige Skala mit hoher Genauigkeit (± 5 %).
- Optimales Ausgießverhalten und leichte Reinigung durch hydrophobes Material und runde Form, ohne schmutzfangende Kanten.
- Inklusive Originalitätsverschluss, der zuverlässig signalisiert, ob die Flasche noch originalverschlossen ist.
- Aus bruchfestem, lebensmittelechtem Polypropylen mit guter chemischer Resistenz.

Die VITgrip™ Laborflaschen inkl. der VITLAB® Originalitätsverschlüsse (GL 45) sind „made in Germany" und erhältlich in 5 Volumengrößen (125, 250, 500, 1.000 und 2.000 ml).

* Bitte kontaktieren Sie uns oder VITLAB für die detaillierten Prüfbedingungen der Auslaufsicherheit.

Bestelldaten	Stück	Materialien	Bestellnummer	Listenpreis	Aktionspreis/Stück
VITgrip™ Ersatz-Originalitätsverschluss, PP	6	GL 45	108533330	~~1,29 €~~	1,19 €
VITgrip™ Laborflasche, PP	6	mit Orginalitätsverschluss, PP, GL 45, 125 ml	108530194	~~3,90 €~~	3,69 €
VITgrip™ Laborflasche, PP	6	mit Orginalitätsverschluss, PP, GL 45, 250 m	108530294	~~4,50 €~~	3,99 €
VITgrip™ Laborflasche, PP	6	mit Orginalitätsverschluss, PP, GL 45, 500 ml	108530394	~~5,50 €~~	4,99 €
VITgrip™ Laborflasche, PP	6	mit Orginalitätsverschluss, PP, GL 45, 1000 ml	108530494	~~7,80 €~~	6,99 €
VITgrip™ Laborflasche, PP	1	mit Orginalitätsverschluss, PP, GL 45, 2000 ml	108530594	~~18,40 €~~	16,99 €

Messen Sie kabellos pH, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff und Trübung mit WTW® IDS Elektroden

NEU AKTIONS-PREISE

WTW

- Kabellos messen
- Sicher verbunden
- Ein Modul für alle Parameter
- Einfache Verbindung über steckbare Sender- und Empfängermodule
- Für Labor und im Freiland

Bestelldaten	Bestellnummer	Aktionspreis
IDS WLM Kit (Gerätemodul, Sensormodul, Ladeschale, USB-Universalnetzteil)	108128144	**199,00 €**
Multi 3510 IDS: Digitales, funkfähiges portables Einkanalmessgerät für IDS Sensoren, im Koffer mit Zubehör	108122350	**586,00 €**
SenTix® 940-P: Digitale pH-Elektrode, Gelreferenzsystem, mit Steckkopf und eingebautem Temperaturfühler	108123760	**170,00 €**
TetraCon® 925-P: Universelle digitale Leitfähigkeitsmesszelle, bewährte 4-Elektroden-Zelle mit Graphitelektroden, Steckkopfausführung	108121716	**371,00 €**
FDO® 925-P: Optischer IDS Sauerstoffsensor für Labor und Freiland, Steckkopfausführung	108121306	**641,00 €**
VisoTurb® 900-P: IDS Trübungssensor für Labor und Freiland, Wellenlänge 860 nm, 90 ° Streuwinkel, 0 bis 4000 NTU, Steckkopf	108126070	**999,00 €**

Testo Saveris 2
Funk-Datenlogger

Wir messen es. testo

Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 Ihre Temperaturen und rel. Luftfeuchtigkeit in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen.

AKTIONS-PREISE

testo Saveris 2-H1
Funk-Datenlogger
Temperatur und Feuchte

- Automatisierte Temperatur- und Feuchteüberwachung mit integriertem Fühler
- Funk-Datenlogger-System mit einfacher Installation und Bedienung
- Messdaten jederzeit abrufen und auswerten über Smartphone, Tablet oder PC
- Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung per E-Mail oder (optional) SMS
- Kostenloser Online-Datenspeicher (Testo-Cloud)

testo Saveris 2-T1
Funk-Datenlogger
Temperatur

- Automatisierte Temperaturüberwachung mit integriertem Fühler
- Datenübertragung über WLAN
- Alle Messdaten jederzeit verfügbar, an jedem Ort, auf jedem Gerät
- Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung
- testo Saveris 2-T1 EN 12830 konform
- Kostenloser Online-Datenspeicher (Testo-Cloud)

Bestelldaten	Bestellnummer	Aktionspreis
testo Saveris 2-T1 Funk-Datenlogger Temperatur	100922001	**115,00 €**
testo Saveris 2-H1 Funk-Datenlogger Temperatur und Feuchte	100922004	**240,00 €**

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

Funk-Datenlogger-System für Temperatur und Feuchte (WLAN) testo Saveris 2

Mit dem Datenlogger-System testo Saveris 2 haben Sie klimatische Umgebungsbedingungen ganz einfach unter Kontrolle - egal, wo Sie gerade sind.

Alle relevanten Temperatur- und Feuchte-Messwerte werden im Laborbereich (Kühlschränke, Laborräume etc.) von speziell entwickelten Funk-Datenloggern präzise aufgezeichnet und über WLAN an die Testo-Cloud gesendet.

Die Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2-Systems. Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Um Zugriff auf die Testo-Cloud zu haben, müssen Sie sich zunächst auf www.saveris.net registrieren. Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Lizenz (zahlungspflichtig).

In der testo-Cloud werden die Messwerte sicher online gespeichert und können jederzeit über Smartphone, Tablet oder PC abgerufen werden. Bei Grenzwertverletzungen werden Sie sofort per E-Mail oder SMS (optional) alarmiert.

- Plug & Play - keine Software erforderlich
- Automatische Datenübertragung via WLAN in die Testo-Cloud
- Hohe Datensicherheit durch doppelte Speicherung aller Messwerte: im Funk-Datenlogger und in der Testo Cloud
- Zuverlässige Alarmierung
- Flexibler Datenzugriff
- Umfangreiche Fühlerauswahl



Technische Daten	Saveris 2-T1	Saveris 2-H1
Temperaturmessung		
Messbereich	-30 … +50 °C	
Genauigkeit ±1 Digit	± 0,5 °C	
Auflösung	0,1 °C	
Feuchtemessung		
Messbereich	–	0 … 100 %rF
Genauigkeit	–	± 2 %rF
Auflösung	–	0,1 %rF
Allgemeine technische Daten		
Messtakt	5 s bis 24 h (15 min voreingestellt)	
Kommunikationstakt	1 min bis 24 h (15 min voreingestellt)	
Speicher	10.000 Messwerte pro Kanal	
Abmessungen	95 x 75 x 30,5 mm	
Gewicht (inkl. Batterien)	240 g	
Spannungsversorgung	4 x AA AlMn Mignonzellen, für Temperaturen bei kälter als -10 °C bitte Energizer-Batterien verwenden	

Advanced for free-Aktion: bis zum 30.06.2017 unter www.saveris.net registrieren und das erste Jahr die Advanced-Lizenz gratis erhalten.

testo Saveris 2 App
zum kostenlosen Download
Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

WINLAB Labor Transportwagen
UNIVERSAL

WINLAB®

Komplett mit 2 Euro-Kunststoff-Transportwannen

Aus hochrobustem 40 mm Aluminiumprofil, mit 4 hochbelastbaren Rollen, 2 davon lenkbar. Die Euro-Transportwannen 60 x 40 x 32 cm (L x B x H) sind herausnehmbar. Sie sind austauschbar gegen andere Euro-Transportwannen oder Transportkörbe aus kunststoffbeschichtetem Draht (für Glaswarentransport).

AKTIONS-PREIS

Bestelldaten	Bestellnummer	Aktionspreis
Transportwagen UNIVERSAL	914327052	**298,00 €**

GFL Schüttelapparate
Zuverlässig, langlebig, robust und variabel

Schüttelapparate mit Kreis-, Hin-und-Her, Taumel- oder Wippbewegung *
Für behutsames Bewegen, kräftiges Mischen oder intensives Schütteln, entweder analog oder digital geregelt (Mikroprozessorgesteuert: Typen 3012, 3014, 3017, 3018, 3020 mit RS 232 zum Datentransfer von Mess-, Steuer- und Regelaufgaben über PC). Umschaltbar von Dauer- auf zeitbegrenzten Betrieb bis 60 min. bzw. bis 99.59 Stunden (digital). Sanftanlauf. Besonders ruhige Arbeitsweise, zuverlässiger Dauerbetrieb, verschleißarme Mechanik. Übersichtliche Armaturentafel, digital geregelte Modelle mit 2 LC-Displays für Drehzahl und Restlaufzeit. Außengehäuse aus hochschlagfestem Polystyrol. Umgebungstemperaturen zwischen +10 und +50 °C. Netzanschluss: analog: 230 V / 50–60 Hz; digital: 230 V / 50 oder 60 Hz (bitte bei Bestellung angeben). Andere Spannungen auf Anfrage. Umfangreiches Zubehör (optional) – zur Befestigung nahezu aller laborüblichen Behälter auf dem Schütteltisch.

Reagenzglas-Rotator 3025 auf Anfrage:
Für schonendes bis intensives Bewegen und Mischen pulverförmiger oder flüssiger Substanzen.

Überkopfschüttler 3040 auf Anfrage: flexibel einsetzbarer Spezialschüttler, z.B. zum Mischen und Aufbereiten von Bodenproben.

Zusatzeinrichtungen für Schüttelapparate auf Anfrage: Tablare (Abb. 2) mit Lochraster zur Befestigung weiterer Zusatzeinrichtungen: **Klammern für Erlenmeyerkolben und Scheidetrichter, Halterung für Testplatten, Einsatzgestelle. Rutschsichere Auflagen, Universalaufsätze (Abb. 3) *, Aufsatzgestelle.**



* Lieferung ohne abgebildetes Zubehör

AKTIONS-PREISE

Produkt	Bewegungsart	Last-aufnahme	Schütteltisch (mm)	Außenmaße B x T x H (mm)	Gewicht	Anschluss Watt	Amplitude mm / Frequenz u/min.	Bestellnummer	Aktionspreis
3005	kreisend	8 kg	330 x 330	380 x 510 x 140	10 kg	65	10 / 20 - 500	521133005	**1049,00 €**
3006	hin und her	8 kg	330 x 330	380 x 510 x 140	10 kg	65	20 / 20 - 300	521133006	**1099,00 €**
3011	taumelnd	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	90	3 Grad / 2 - 50	521133011	**1589,00 €**
3012*	taumelnd	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	90	3 Grad / 2 - 50	521133012	**1729,00 €**
3013	wippend	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	90	3 Grad / 2 - 50	521133013	**1539,00 €**
3014*	wippend	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	90	3 Grad / 2 - 50	521133014	**1699,00 €**
3015	kreisend	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	65	30 / 20 - 300	521133015	**1499,00 €**
3016*	hin und her	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	65	30 / 20 - 300	521133016	**1499,00 €**
1 3017*	kreisend	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	65	30 / 20 - 300	521133017	**1559,00 €**
3018*	hin und her	15 kg	450 x 450	510 x 625 x 168	18 kg	65	30 / 20 - 300	521133018	**1559,00 €**
3019	kreisend	30 kg	676 x 540	745 x 730 x 135	34 kg	90	32 / 20 - 250	521133019	**2849,00 €**
3020*	kreisend	30 kg	676 x 540	745 x 730 x 135	34 kg	90	32 / 20 - 250	521133020	**3159,00 €**
3023	vibrierend	1,2 kg	330 x 330	380 x 510 x 125	11 kg	65	3 / 100 - 1450	521133023	**1329,00 €**

* Mikroprozessorgesteuert

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

GFL Wasserbäder

Universelle und praxisbewährte Helfer im Labor

AKTIONS-PREISE

Inkubations- und Inaktivierungswasserbäder 1002-1005 / 1008 / 1012 / 1013 *
Für Inkubationen und Inaktivierungen. Mikroprozessorgesteuert. Kurze Aufheizzeiten. Übersichtliche Folientastatur. Temperatureinstellung in 0,1 °C Schritten, LED-Display. Elektronische Funktionsüberwachung. Temperaturkonstanz: ±0,1 °C zeitlich bei 50 °C. Temperaturbereich ca. 5 °C (1012 / 1013: ca.10 °C) über Raumtemperatur bis 99,9 °C. Doppelte Übertemperatursicherung 4 °C über Solltemperatur und >130 °C. Doppelwandiger, isolierender Deckel mit innerer Wölbung - kein Zurücktropfen in die Gefäße. Alle mit Wasser in Berührung kommenden Teile aus Edelstahl Rostfrei (Deckel, Siebboden und Ablaufhahn sind Grundausstattung). Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Netzanschluss: 230 V / 50–60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage). **Typ 1005:** zur Erwärmung medizinischer Packungen. **Typ 1012 und 1013:** mit Umwälzsystem (zur Verbesserung der räumlichen Temperaturkonstanz).

4

Abdampfwasserbad 1023, Abzug- und Reihenwasserbäder 1031, 1032 und 1041, 1042:
für schonende Abdampfarbeiten. Temperaturbereich ca. 5 °C über Raumtemperatur bis Siedepunkt. Übertemperaturbegrenzer. Einstellbarer Wasserniveauregler. Netzanschluss: 230 V / 50–60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage).

Paraffinstreckbad 1052:
zum Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben. Temperaturbereich ca. 5 °C über Raumtemperatur bis 80 °C. Übertemperatursicherung. Netzanschluss: 230 V / 50–60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage).

Produkt	Inhalt (l)	Innenmaße B x T x H (mm)	Außenmaße B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Anschluss	Bestellnr.	Aktionspreis
1002	7	245 x 200 x 145	340 x 395 x 255	9,0	1,0 kW	441112002	**739,00 €**
1003	14	400 x 245 x 145	500 x 440 x 255	12,5	1,5 kW	441112003	**829,00 €**
1004	21	600 x 245 x 145	700 x 440 x 255	16,7	1,5 kW	441112004	**949,00 €**
1005	40	410 x 296 x 315	510 x 490 x 445	20,7	1,5 kW	441112005	**1059,00 €**
1008	20	400 x 245 x 205	500 x 440 x 325	14,7	1,5 kW	441112008	**879,00 €**
1012	7	245 x 200 x 145	340 x 395 x 325	10,6	1,0 kW	441112012	**919,00 €**
4 1013	14	400 x 245 x 145	500 x 440 x 325	14,6	1,5 kW	441112013	**1049,00 €**

Produkt	Öffnungen mit Ringsätzen	Öffnung Ø (mm)	Nutzhöhe (mm)	Außenmaße B x T x H (mm)	Gewicht (kg)	Anschluss	Bestellnr.	Aktionspreis
1023	1	193	120	342 x 400 x 180	9,0	1,0 kW	441111023	**669,00 €**
1031	6	91	100	430 x 300 x 155	6,1	1,5 kW	441111031	**689,00 €**
1032	8	111	100	670 x 300 x 155	8,2	1,5 kW	441111032	**789,00 €**
1041	4	131	90	682 x 232 x 190	12,0	1,0 kW	441111041	**869,00 €**
1042	6	131	90	982 x 232 x 190	16,0	1,5 kW	441111042	**999,00 €**
1052	-	200	60	Ø 280 x 100	2,0	0,3 kW	651101052	**409,00 €**

Zusatzeinrichtungen (Aufnahme pro Wasserbad auf Anfrage)		Bestellnr.	Aktionspreis
Niveauregler 1919	einstellbar, zur Konstanthaltung der Wasserhöhe und zur Kühlung	441112091	**73,50 €**
5 Einsatzgestell 1920*	mit 20 Öffnungen Ø 18 mm	441112020	**42,50 €**
Einsatzgestell 1921	mit 5 Öffnungen Ø 31 mm	441112021	**42,50 €**
Einsatzgestell 1922	mit 20 Öffnungen Ø 13 mm	441112022	**42,50 €**
6 Einsatzgestell 1923*	für medizinische Packungen (für Wasserbad 1005)	441112023	**42,50 €**
Einsatzgestell 1933	mit 100 Öffnungen Ø 18 mm (für Wasserbad 1023)	441111026	**115,90 €**
Einsatzgestell 1942	mit 12 Öffnungen Ø 56 mm	441112042	**115,90 €**
Stativstange 1985	316 mm lang, Ø 12 mm (für Wasserbad 1023)	441111024	**32,00 €**

* Lieferung ohne abgebildetes Zubehör

5

6

Micro-Bio-Tec
MBT Indikator-Klebebänder

Ab 10 Stück 9,40 €

Ab 10 Stück 27,20 €

Zur Kontrolle von Sterilisationsprozessen. Sichere und eindeutige Kennzeichnung des Sterilisationsgutes.

Hand-Abroller für Indikatorband
Standfest, sicheres Abrollen und Abtrennen des Indikatorbandes.

Steriklav-Indikatorband
Der Indikator des Bandes schlägt von hellbeige auf dunkelbraun bei der Dampfsterilisation im Autoklaven um. Er reagiert gleichzeitig auf das Einwirken von Druck und Temperatur nach einer Mindestzeit. Bei 120 °C nach 20 Minuten und bei 135 °C nach 7 Minuten.

Anwendung: Empfindliches Sterilisationsgut im Dampfsterilisator wie Nährlösungen und ähnliches.

Heißluft-Indikatorband
Der Indikator des Bandes schlägt von hellgrün nach braun bei der Heißluftsterilisation um. Er reagiert gleichzeitig auf Temperatur und Zeit. Bei 160 °C nach einer Stunde und bei 180 °C nach 30 Minuten.

Anwendung: Unempfindliche Geräte und Hilfsmittel.

Bestelldaten	Bestellnr.	Preis
Hand-Abroller für Indikatorband	297855193	37,60 €
Heißluft-Indikatorband, 1 Rolle à 55 m, 19 mm breit	297855192	35,40 €
Steriklav-Indikatorband, 1 Rolle à 55 m, 19 mm breit	297855191	12,30 €

Scheren, Mikropinzetten

Hammacher Instrumente



AKTIONS-PREISE

	Bestelldaten	Bestellnummer	Aktionspreis
1	HSB 010-10 Schere, gerade, fein, sp.sp. 105 mm	105114110	22,50 €
2	HSB 011-10 Schere, 105 mm, gebogen, spitz/spitz	105114111	22,60 €
3	HSC 602-11 Mikro-Pinzette, gerade, spitz Nr. 4, 110 mm - 0,4 mm	105111602	29,90 €
4	HSC 604-11 Mikro-Pinzette, gerade, spitz Nr. 5, 110 mm - 0,15 mm	105111604	32,90 €
5	HSC 603-11 Mikro-Pinzette, gebogen, spitz Nr. 7, 115 mm - 0,2 mm	105111603	34,50 €

Hammacher
Wironit Instrumente

Ihr Lieferant für Laborartikel
made in Solingen

Karl Hammacher GmbH
Tel: 0212 - 26 250-0
www.hammacher.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

AKTIONS-PREISE

Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line

BINDER
Best conditions for your success

BINDER Trockenschränke mit natürlicher Konvektion oder Umluft stehen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Durch umfassende Neuentwicklungen erfüllen die Multitalente die Anforderungen an Trocknung oder Warmlagerung von Proben noch gezielter. Die Geräte überzeugen durch neues Design, Bedienkomfort und Effizienz sowie die hohe Temperaturgenauigkeit dank neuester APT.line™ Technologie.

Serie ED
Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit natürlicher Konvektion

- Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 5 °C bis 300 °C
- Natürliche Konvektion
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

Serie FD
Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit Umluft

- Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10 °C bis 300 °C
- Umluft
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten



Serie FED
Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen

- Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10 °C bis 300 °C
- Einstellbare Lüfterdrehzahl Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Integrierter Temperaturwähl begrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ethernet-Schnittstelle

Modell	Gehäuseabmessungen zzgl. Anbauten und Anschlüssen B x H x T (mm)	Innenmaße B x H x T (mm)	Nettogewicht (kg)	Innenraumvolumen (L)	Bestellnr.	Aktionspreis
ED 56	560 x 625 x 565	360 x 420 x 380	39	57	104010333	**1095,00 €**
ED 115	710 x 735 x 605	510 x 530 x 425	54	114	104010335	**1595,00 €**
ED 260	810 x 965 x 760	610 x 760 x 550	85	255	104010339	**2995,00 €**
FD 56	560 x 625 x 565	400 x 440 x 345	39	60	104010303	**1445,00 €**
FD 115	710 x 735 x 605	550 x 550 x 385	54	116	104010305	**1995,00 €**
FD 260	810 x 965 x 760	650 x 780 x 515	85	259	104010309	**3295,00 €**
FED 56	560 x 625 x 565	400 x 440 x 345	39	60	104010295	**1945,00 €**
FED 115	710 x 735 x 605	550 x 550 x 385	54	116	104010293	**2595,00 €**
FED 260	810 x 965 x 760	650 x 780 x 515	85	259	104010299	**3795,00 €**

BESTELLEN SIE EINEN TROCKEN- UND WÄRMESCHRANK ZUM SONDERPREIS!

BINDER
Best conditions for your success

Modell ED 56

MERKMALE:

- Hohe Energieeffizienz und niedrige Anschlusswerte
- Sehr gute zeitliche und räumliche Temperaturgenauigkeit
- Natürliche oder forcierte Umluft
- Breiter Anwendungsbereich durch Temperaturbereich bis 300 °C

Serie	56	115	260
ED | FD | FED	•	•	•

SONDERAKTION NUR FÜR KURZE ZEIT

Aktion gültig von 01.04.2017 bis 30.06.2017

Rostfreier 4-Fuß mit Glaskeramik-Platte

AKTIONS-PREISE

USBECK Laborgeräte

Sonderpreis bei Bestellung von Usbeck 4-Fuß mit passender Glaskeramik-Platte!

Maße (L x B x H)	Bestellnummer	Preis
120 x 120 x 210	100005161	39,70 €
160 x 160 x 210	100005162	42,50 €
200 x 200 x 210	100005163	47,20 €



Glaskeramik-Platten

- Stärke 3,8 mm
- Säuren- und laugenbeständig
- Nutzbar über offener Brennerflamme
- Geeignet für 4-Fuß von Usbeck

Maße (L x B)	Bestellnummer	Preis
120 x 120	100005111	13,50 €
160 x 160	100005112	15,00 €
200 x 200	100005113	17,50 €

NEU

Rostfreier 4-Fuß

- 4-Fuß aus rostfreiem Edelstahl
- Hohe Stabilität
- Platzsparende Lieferung und Lagerung durch abschraubbare Beine
- Optimale Höhe für Nutzung mit Usbeck-Laborbrennern
- Doppelnutzen: Plattenaufsatz auch als hitzeschützender Untersetzer verwendbar.





Maße (L x B x H)	Bestellnummer	Preis
120 x 120 x 210	100005151	29,00 €
160 x 160 x 210	100005152	30,50 €
200 x 200 x 210	100005153	33,00 €

Leistungsstarke Wischtuchlösungen für den Laborbedarf

Kimberly-Clark PROFESSIONAL* | Exceptional Workplaces

AKTION KAUFE 4 BEZAHLE 3!

Reduziere Heute Respektiere die Zukunft

Sortiment leistungsstarker Wischtuchlösungen für den Laborbedarf.

Ideal zur leichten, präzisen Reinigung empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Oberflächen/Teile. Lieferbar als weiße, 1-lagige Papierwischtücher in zwei Größen (30,4 x 30,4 cm und 11,5 x 21,5 cm), Zupfbox mit Einzeltuchentnahme für einen kontrollierten kosteneffizienten Einsatz mit hygienisch geschützten Wischtüchern, geeignet für mobile Reinigungsarbeiten.

Vorteile

- Aus 100 % reinen Fasern und dadurch besonders saugfähig und weich
- Chemisch neutral – geeignet für die Verwendung mit Lösemitteln und Chemikalien
- Fusselarm, dadurch geeignet für sensible Reinigungsbereiche
- Ideal zum Aufwischen kleinerer Flüssigkeitsmengen sowie zum Reinigen von Pipetten und Objektträgern
- Zupfbox mit Einzeltuchentnahme für kosteneffizienten Einsatz

Bestelldaten	Verpackungsinhalt	Bestellnummer	Preis
KIMTECH SCIENCE* Präzisionstücher – Zupfbox Weiß/Groß	15 Spenderboxen x 196 Tücher = 2940 Tücher	378007551	217,05 €
KIMTECH SCIENCE* Präzisionstücher Weiß/Klein	30 Spenderboxen x 280 Tücher = 8400 Tücher	378007552	186,95 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

EIN PT-1000 KOSTENLOS ZU JEDEM GERÄT

Phoenix Instrument
RSM-10 HS/HP Magnetrührer

PHOENIX instrument

Technische Daten	RSM-10HS	RSM-10HP
Max. Rührmenge (l H_2O)	3	3
Rührstäbchen (max. in mm)	50	50
Rührgeschwindigkeit (rpm)	100 - 1500	100 - 1500
Rührplatte (mm)	Ø 135, Edelstahl	Ø 135, Edelstahl, porzellanbeschichtet
Temperaturbereich (°C)	RT+5 - 280	RT+5 - 280
Heizleistung (W)	500	500
Schutzklasse	IP 21	IP 21

Bestelldaten	Bestellnummer	Preis
RSM-10HS	1013740101	**245,00 €**
RSM-10HP	1013740111	**255,00 €**
Fühler PT-1000	101370320	**17,95 €**

Vorteile

- Kompakte Bauform
- Komplett geschlossenes Gehäuse
- LED-Anzeige zur exakten Einstellung der Drehzahl und der Temperatur
- Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
- HOT-Warnanzeige, auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Anschluss für PT-1000
- Eingebaute Temperaturregelfunktion
- Schraubaufnahme für Stativstange
- 2 Jahre Garantie

Magnetrührstäbchen-Set

IDL

Diese Zusammenstellung von Magnetrührstäbchen deckt die meisten Anwendungen ab. Die unterschiedliche Größe der Stäbchen erlaubt die mediumgerechte Auswahl für alle Rührvorgänge.

Abmessungen: 188 x 116 x 34 mm

Magnetstäbchen-Set Norma	Bestellnummer	Preis
Mit Magnetstäbchenentferner	240010010	**91,50 €**
Ohne Magnetstäbchenentferner	240010020	**65,00 €**

Form	Abmessung	Stück
Zylindrisch	10 x 6 mm	1
Einfache Form	15 x 6 mm	1
	25 x 7 mm	1
	30 x 7 mm	2
	40 x 7 mm	1
	50 x 8 mm	1
Zylindrisch mit Mittelring	12 x 4,5 mm	1
	20 x 6 mm	1
	30 x 6 mm	1
Dreikantig	25 x 8 mm	1
	40 x 14 mm	1
Eiförmig	20 x 10 mm	1
	35 x 15 mm	1
Kreuzförmig	14 mm	1
Dog-Bone	37 mm lang	1

Taschen-pH-Meter

WTW

LIMITIERTER RESTPOSTEN
EINMALIGER SONDER-PREIS!

Komfortabel und vielseitig: pH 3210
Überall da, wo ein Plus zur reinen Messfunktion gewünscht wird: Klartext-Menüs in vier Sprachen helfen bei Konfiguration, Bedienung und Kalibrierung (1- bis 5-Punkt). Ein manueller Speicher für bis zu 200 Messwerte mit Datum und Uhrzeit unterstützt bei der täglichen Arbeit. Ein Highlight ist die kontinuierliche Messwerteüberwachung CMC: Eine graphische Skala im Display zeigt an, ob man sich im Vertrauensbereich der Kalibrierpunkte bewegt.

Bestelldaten	Bestellnummer	Preis
pH 3210 Einzelgerät	108123210	**399,00 €**

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

DURAN®
Laborflasche Pressure Plus+ GL 45

DURAN GROUP
magic of precision

NEU
Sortiments-erweiterung

Anwendungsbereiche

- Vakuumfiltration
- Probenahmen unter Druck
- Aufbewahrung flüchtiger Lösungsmittel
- Aufbewahrung gasbildender Stoffe

Eigenschaften

- Sie sind aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 gefertigt, das für seine herausragenden thermischen Eigenschaften und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische Beanspruchungen bekannt ist.
- Erhältlich in vier praktischen Größen: 100, 250, 500 und 1000 ml
- Garantiert vakuumfest bis 1 bar Unterdruck
- Garantiert druckfest bis +1,5 bar Überdruck
- Die Flaschen sind TÜV-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1595:1997-05.
- Die DURAN® Laborflasche pressure plus+ verfügt über ein GL 45 DIN-Gewinde nach Industriestandard.
- Ein blauer, eingebrannter Aufdruck ermöglicht eine eindeutige Unterscheidung der pressure plus+Flaschen von den DURAN® Standard-Laborflaschen.
- Die Flaschen sind vollständig autoklavierbar und sterilisierbar.
- Das braungefärbte Glas entspricht den Grenzwerten der UV-Schutzvorschriften der geltenden Fassungen der Arzneibücher USP <660> und EP 3.2.1.
- Die Ausführung mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff schützt den Anwender und das Füllgut bei stoßbedingtem Glasbruch.
- Die besondere Geometrie entspricht nach wie vor ISO 4796-1:2016, um die Gerätekompatibilität zu bewahren.
- Rückverfolgbarkeit der Fertigung durch Chargenkennung (Retrace Code).

Bestelldaten	Inhalt	h	d	VE	Bestellnr.	Preis/Stück
DURAN® Laborflasche pressure plus+ GL 45, druckfest, klar, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 100 ml	100 ml	100 mm	56 mm	10	102111024	**7,00 €**
DURAN® Laborflasche pressure plus+ protect GL 45, druckfest, klar, mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff (PU), ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 100 ml	100 ml	100 mm	56 mm	10	102111524	**12,60 €**
DURAN® Laborflasche pressure plus+ protect GL 45, druckfest, klar, mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff (PU), ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 1000 ml	1000 ml	225 mm	101 mm	10	102111554	**26,17 €**
DURAN® Laborflasche pressure plus+ GL 45, druckfest, braun, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 100 ml	100 ml	100 mm	56 mm	10	102111624	**19,80 €**

BRAND Filterspitzen steril
BIO-CERT®, palettiert in TipBox

AKTION
2 FÜR 1*

- Mit neuester Reinraumtechnik hergestellt - für kontaminationsfreie Analysen
- Perfekter Sitz bei der Transferpette® und vielen anderen Pipetten
- Die richtige Spitze für Ihre Anforderungen
- Graduierung zur schnellen Volumenkontrolle
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285

Zertifizierte BIO-CERT® Qualität

- BIO-CERT® Produkte sind steril, frei von DNA, RNasen, Endotoxinen und ATP
- Ein entsprechendes Zertifikat wird mitgeliefert

Bestelldaten	Anzahl Spitzen	Bestellnummer	Preis/Aktions-Box
TipBox, BIO-CERT® 0,1 - 1 µl	1920	104942722	**103,50 €**
TipBox, BIO-CERT® 0,5 - 10 µl	1920	104942724	**96,70 €**
TipBox, BIO-CERT® 1 - 20 µl	1920	104942726	**96,70 €**
TipBox, BIO-CERT® 2 - 20 µl	1920	104942728	**83,45 €**
TipBox, BIO-CERT® 5 - 100 µl	1920	104942730	**85,55 €**
TipBox, BIO-CERT® 5 - 200 µl	1920	104942732	**85,55 €**
TipBox, BIO-CERT® 50 - 1000 µl	1920	104942734	**101,00 €**

* Kaufen Sie ein Aktionspaket mit 20 TipBoxen zum Preis von 10 und sparen Sie 50 %.
Das Aktionspaket enthält insgesamt 1920 Spitzen. Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2017.

DR. WIELAND

LT Geschäftsbereich LABORTECHNIK LABORANALYSE

Micro-Bio-Tec
MBT Einmal-Pasteurpipetten

Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Pasteurpipetten aus LDPE mit integriertem Balg. Die Spitzenpipetten garantieren eine gleichbleibende Tropfengröße. Sie sind ferner hitzeversiegelbar und tiefgefrierbar.

Tropfengröße µl	Grad. ml	Mittl. Aufziehvol. ca. ml	Verpackungsart	VE Stk./Pack	Bestellnummer	Preis/Pack
1 Kleinbulb-Pasteurpipette, graduiert						
40	1 : 0,25	1,5		500	297804212	46,70 €
2 1-ml-Pasteurpipette, graduiert						
40	1 : 0,25	3,5		500	297804040	26,80 €
40	1 : 0,25	3,5	einzeln steril	500	297804005	63,00 €
40	1 : 0,25	3,5	à 10 Stück steril	500	297804006	40,70 €
3 Medi-Pasteurpipette, graduiert						
40	2 : 0,5	3,0		500	297804274	32,20 €
4 3-ml-Pasteurpipette, graduiert						
45	3 : 0,5	3,5		500	297804111	17,60 €
45	3 : 0,5	3,5	einzeln steril	500	297804112	69,70 €
45	3 : 0,5	3,5	à 10 Stück steril	500	297804113	49,70 €
5 Feinspitz-Pasteurpipette						
20	keine	3,5		500	297804060	40,90 €
20	keine	3,5	einzeln steril	400	297804061	77,10 €
6 Feinspitz-Maxi-Pasteurpipette						
22	keine	6,0		400	297804234	49,50 €
22	keine	6,0	à 20 Stück steril	400	297804236	70,20 €
7 Ausgezogene Feinspitz-Mini-Pasteurpipette						
20	keine	1,0		400	297804231	37,40 €
20	keine	1,0	einzeln steril	400	297804239	82,30 €
8 Standard-Mikro-Pasteurpipette						
40	keine	3,5		500	297804020	24,10 €
40	keine	3,5	einzeln steril	500	297804021	60,50 €
9 Kleine 75-mm-Pasteurpipette						
40	keine	1,0		500	297804273	31,90 €
10 Lange 230-mm-Pasteurpipette						
40	keine	3,5		400	297804050	43,80 €
40	keine	3,5	einzeln steril	400	297804051	71,90 €
11 Jumbo-Pasteurpipette						
45	keine	10,0		100	297804263	29,20 €
45	keine	10,0	einzeln steril	100	297804264	65,50 €
45	keine	10,0	à 20 Stück steril	100	297804266	47,30 €
12 Standard-Pasteurpipette						
45	keine	3,5		500	297804000	22,70 €
45	keine	3,5	einzeln steril	500	297804003	62,40 €
45	keine	3,5	à 20 Stück steril	500	297804002	42,20 €
13 Maxi-Pasteurpipette						
45	keine	6,0		400	297804204	38,50 €
45	keine	6,0	à 20 Stück steril	400	297804206	56,20 €
14 Ausgezogene Feinspitz-Standard-Pasteurpipette						
20	keine	3,5		500	297804635	44,10 €
20	keine	3,5	einzeln steril	400	297804636	76,10 €
20	keine	3,5	à 20 Stück steril	500	297804638	68,80 €
15 Großvolumen-Mikro-Pasteurpipette						
45	keine	7,7		250	297804252	37,40 €
45	keine	7,7	à 20 Stück steril	200	297804255	45,50 €



Lieferbedingungen Deutschland -
ab einem Nettowarenwert von € 100,00 pro Auftrag erfolgt die Lieferung frei Haus

Lieferbedingungen Österreich -
ab einem Nettowarenwert von € 250,00 pro Auftrag erfolgt die Lieferung frei Haus

Lieferbedingungen Schweiz -
unfrei, ab Werk. Bitte fragen Sie die genauen Fracht- u. Verzollungskosten an!

Die angegebenen Notierungen verstehen sich freibleibend, zzgl. ges. Mehrwertsteuer (entfällt bei Versendungen nach Österreich und in die Schweiz)!

Bitte beachten Sie jeweils die nationalen Mehrwertsteuersätze!

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dr. Wieland GmbH & Co. KG.

DR. WIELAND

LT Geschäftsbereich LABORTECHNIK LABORANALYSE

Dr. Wieland GmbH & Co. KG

Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0
Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499

e-mail: info@dr-wieland.com
Internet: www.dr-wieland.com