

Kläranlagen-Letter N° 6

Aktionszeitraum 07. 11. 2018 - 15. 12. 2018



DR. WIELAND

LT Geschäftsbereich
LABORTECHNIK
LABORANALYSE

Bestell- & Kundenservice
+49 (0) 71 44 / 89 65-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne präsentieren wir Ihnen heute unser neuen Kläranlagen Newsletter. In diesem finden Sie ausgewählte Artikel aus den Produktbereichen der Persönlichen Schutzausrüstung sowie der Sicherheits- und Labortechnik.

Nutzen Sie die Möglichkeit hochwertige Produkte zu exklusiven Einkaufskonditionen zu beziehen.

Bitte beachten Sie, dass die nachstehenden Angebote für den Zeitraum vom 07. 11. 2018 bis einschließlich 15. 12. 2018 Gültigkeit haben!

Wir freuen uns auf Ihre Order, welche Sie gerne telefonisch, per e-mail oder per Fax an uns richten können.

Die jeweiligen Kontaktdaten für Bestellungen oder Rückfragen sowie die **Liefermodalitäten** finden Sie am Ende des Newsletters.

Ihr *Dr. Wieland Team*



Probenehmer Basic Ex 1 mobil 12 x 1,0l

Mobiler Probenehmer für die Ex-Zone 1

Klein und kompakt ist er ideal für den direkten Einsatz im Abwasserkanal geeignet. Neben seiner bewährten Probenahmetechnik und der Fähigkeit die automatisierte Probenahme ihren Anforderungen anzupassen, zeichnet sich der Basic Ex1 mobil durch eine **uneingeschränkte Verwendung innerhalb der ATEX Schutzzone 1** aus. Für zeit-, ereignis-, mengen- und durchfluss-proportionale Probenahme.

Technische Informationen:

- 5 frei programmierbare Programme
- 1 frei programmierbares Programm für Verkettung und Verknüpfung von bis zu 6 verschiedenen einzelnen Programmen

OLED Display Umgebungstemperatur:

- 0°C...+40°C

Abmessungen / Gewicht:

- Ø = 420mm
- H = 570mm
- 22,5kg (32,5kg) incl. 10 Ah (22Ah) Akku und 12 Flaschen

Betriebsbereit inkl.:

Zubehörset zu Basic Ex 1 mobil 12 x 1,0l
2 St. Ex-Powerbox mobil 12V/10Ah
1 St. Ladegerät IP65 mit Netz- u. Ladeanzeige f. Basic Ex
1 St. Schutzhaube kompl. für Basic Ex
1 St. Aufhängevorrichtung mobil 3-Punkt für Basic Ex 1
1 St. Einhängeschiene für Kanalschacht 655...950 mm variabel für verschiedene Schachtgrößen.

Preis: 8.300,00 € / gesamt im Set

Frischlucht-Schlauchgerät 6501 / SET für eine gesunde und sichere Atmung

Atmen bedeutet Leben und dieses Leben gilt es bestens zu schützen. In vielen Bereichen bietet eine Maske mit Filter nicht ausreichend Schutz für den Anwender. Hier setzt das bewährte Frischluft-Schlauchgerät 6501, des PSA Herstellers EKASTU Safety an. Es ist ideal für Anwendungen ohne stationäre oder begrenzte (Druckluftflaschen) Druckluftversorgung. Das komplette Gerät, nach DIN EN 138, besteht aus dem Grundgerät 6501, in Verbindung mit einem Frischluftleichtschauch, einer Vollmaske und einem Gebläse.

Das Frischluft-Schlauchgerät 6501 kann in kontaminierter Umgebungsatmosphäre eingesetzt werden, die den zulässigen Grenzwert (VdGW) um das bis zu 1000-fache übersteigt. Der Anwender wird durch einen konstanten Luftstrom mit frischer Atemluft versorgt. Das Gebläse muss in sauberer Umgebung, ohne Luftverunreinigung, mit dem, durch ein Stahlseil befestigtes Steckeisen, sicher fixiert werden.

Es wird über ein EURO Stecker-Netzteil 12 V/24 W/DC/2000 mA, mit Strom versorgt. Für den Fall, dass am Einsatzort keine Stromquelle zu Verfügung steht, können sie das Gebläse einfach über den EKASTU Safety Car Adapter anschließen.



Vollmaske C 607/Selecta (Klasse 2)

- kratzfreie, beschlagfreie, spiegel- u. verzerrungsfreie Polycarbonat Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld

Frischlucht-Schlauchgerät 6501(Grundgerät):

- robustem, flexiblem und nahtlosem Faltenschlauch mit Überschussventil
- drehbarem Verbindungsteil mit Klauenkupplung
- Koppel und Schulterriemen aus hochwertigem Leder in staubdichtem Aufbewahrungskoffer sicher verpackt

Frischluchtschlauch

- mit drehbarer Klauenkupplung aus Messing
- Länge 10 m

Gebläse zu Frischluft-Schlauchgerät 6501

- leistungsstarker Motor für geringe Atemwiderstände
- EURO Stecker-Netzteil 12 V/24 W/DC/2000 mA



Preis: 825,00 € / gesamt im Set

Atemschutz Type 2380

Edition Dr. Wieland

Artikel	Klasse	Klimaventil	Bestell.-Nr.	VE Stck./Pack	Preis / per Stck./Pack
Typ 2380	FFP1 NR	D ohne	126060	20	22,00 €
Typ 2385	FFP1 NR	D mit	126061	20	39,00 €
Typ 2480	FFP2 NR	D ohne	126065	20	32,00 €
Typ 2485	FFP2 NR	D mit	126066	20	44,00 €
Typ 2505	FFP3 NR	D mit	126068	10	52,00 €

Zu den Filterklassen!

Filterklasse FFP1:

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 4-fachen des Atemgrenzwertes (AGW)

Filterklasse FFP 2:

gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 10-fachen des Atemgrenzwertes (AGW)

Filterklasse FFP 3:

gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 30-fachen des Atemgrenzwertes (AGW)abore.



Ekastu - Augenspülflasche

- DIN EN 15154-4
- gefüllt (600 ml)
- **in versiegeltem Zustand wartungsfrei einsatzbereit**
- zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, usw.
- zum Mitführen in Brust- und Manteltaschen geeignet
- PE-Flasche mit aufgeschraubtem Augentrichter und Kippventil
- stehend und liegend einsetzbar
- auslaufsicher

Bestell Nr.: 365277959

Preis: 15,50 € / per Stück



Ekastu - Augenspülstation (Wandbox)

- zur sofortigen Verfügbarkeit in Gefahrenbereichen
- staubdicht, mit „Ruckzuck“-Deckel
- **schützt Augenspülflaschen vor Kälte und Wärme** und weist beim Wasserinhalt in der Augenspülflasche ein Temperaturdelta von ca. 38°C auf (entspricht ca +/- 19°C).
Die Augenspülstation schützt dadurch den Inhalt der Augenspülflaschen nahezu um das 5-fache besser vor Wärme und Kälte
- Verfallsdatum außen auf „Ruckzuck“-Deckel eintragbar

Bestell Nr.: 105237955

Preis: 21,00 € / per Stück



Erste-Hilfe Koffer

Der optimale Erste Hilfe Koffer, wenn es um chemische Verletzungsgefahren geht.

Koffer: Ein robuster ABS-Kunststoffkoffer in orange mit weißer Beschriftung. Staub- u. Spritzwasserdicht, mittig zu öffnen, verstellbare Inneneinteilung, mit Wandhalterung.

Füllung: DIN 13157, Vollsichtbrille, WADPP250 (Isotone Wund- u. Augendusche mit Phosphatpuffer) gegen Säure- u. Laugenverletzungen der Augen. Verbrennungsverbände, wasserfeste Pflasterstrips. Splitterpinzette.

Maße: 320 x 220 x 120 mm (BxHxT)

Bestell-Nr.: 4620 L/CH

Preis: 99,00 € / per Stck.

Ersatz-Füllung

DIN 13157 Labor & Chemie

Bestell Nr.: 4310 Labor&Chemie

Preis: 75,00 € / per Stck.

Waage NBL 623e

Waage NBL 623i



ADAM Nimbus NBL 623e
ADAM Nimbus NBL 623i

Die für Wissenschaftler entworfene Nimbus Laborwaagenreihe besteht aus 15 Modellen, die die gesamte Bandbreite für Präzisionswaagen abdecken, von 0.1mg bis 0.1g. Durch innovatives Design haben sie eine kompakte Standfläche, und brauchen daher nur wenig Platz, behalten aber gleichzeitig höchste Leistungsfähigkeit. Der Waagenboden besteht aus einem einzigen Stück extrudiertem Aluminium, ein Material, das beste Temperaturregulierung bietet. Die Konstruktion aus einem Stück bedeutet höhere Stabilität, und damit eine sehr gute Wiederholbarkeit der Ergebnisse. Der Wägesensor der Nimbus ist auch aus einem einzigen Block gefertigt, und besteht aus weniger Teilen als eine traditionelle Analysenwaage. Dieser optimierte interne Mechanismus wird aus gehärtetem Material hergestellt, und somit ist die Nimbus dem anspruchsvollen ständigen Betrieb im Labor gewachsen. Kombiniert mit verbesserter Rechenleistung in der Elektronik sorgt der Hochleistungsmechanismus für eine hervorragende Leistung.

Anwendungen:

- Wägung
- Stückzähler
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung

Merkmale und Funktionen:

- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Abnehmbarer Windschutz bei 0.001g-Modellen Standard, um Fehler durch Luftzug zu vermeiden
- Robustes Metallgehäuse schützt interne Komponenten in schmutzigen oder staubigen Arbeitsumgebungen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- AC-Adapter inklusive



ADAM Nimbus NBL 3602e
ADAM Nimbus NBL 3602i

Modelle	Wägebereich	Ablesbarkeit	Justierung	Bestell- Nr.:	Preis / per Stück:
NBL 623e	620g	0,001g	extern	105650623	640,00 €
NBL 623i	620g	0,001g	intern	105651623	790,00 €
NBL 3602e	3602e	0,01g	extern	105653602	480,00 €
NBL 3602i	3602e	0,01g	intern	105653603	630,00 €

Novitas Duschtester

Die Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17) regeln die Wartung von Notfallduschen. Körperduschen sind danach monatlich auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Um diese Prüfung schnell und ohne erhebliches Überschwemmen des umgebenden Fußbodens durchzuführen, wurde der NOVITAS-Duschtester entwickelt.


DuschtesterSpezifikationen:

- Konisch zulaufender Schlauch aus nicht verrottendem Synthetik-Gewebe
- Länge 200 cm
- eingenähte Öffnungsringe aus verzinktem Stahlblech
- Durchmesser oben 28 cm
- Durchmesser unten 12 cm
- Haltestab aus Metall
- 20 l Wassereimer mit Litermarkierung gehört zum Lieferumfang
- Der obere Öffnungsring wird über den Haltestab gesteckt und unter den Duschkopf gehalten, so dass alles ausströmende Wasser durch den Stoffschlauch in den darunter aufgestellten Eimer läuft, in den der Schlauch mit dem unteren Öffnungsring gesteckt wurde
- Der Prüfvorgang ist genau und problemlos; eine Überschwemmung auf dem Fußboden wird vermieden

Bestell-Nr.: 8912

Preis: 159,00 € / per Stück





Besuchen Sie unsere Webseite

Aktuelle Neuheiten, Aktionen und Angebote finden Sie auch auf unserer Homepage unter

www.dr-wieland.com

Nutzen Sie die Möglichkeit zur bequemen und zeitunabhängig Informationsbeschaffung oder Platzierung Ihrer Bestellung über unseren Web-Shop.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser qualifiziertes Beratungs-Team selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Über den nachstehenden Butten gelangen Sie direkt zu Ihren jeweiligen Ansprechpartnern.

Dr. Wieland Ansprechpartner


DR. WIELAND

 **Geschäftsbereich
LABORTECHNIK
LABORANALYSE**

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Am Alten Kraftwerk 9
D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0
Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499
e-mail: info@dr-wieland.com
Internet: www.dr-wieland.com

Lieferbedingungen Deutschland -

ab einem Nettowarenwert von € 100,00 pro Auftrag erfolgt die Lieferung frei Haus.

Lieferbedingungen Österreich -

ab einem Nettowarenwert von € 250,00 pro Auftrag erfolgt die Lieferung frei Haus.

Die angegebenen Notierungen verstehen sich freibleibend, zzgl. ges. Mehrwertsteuer (entfällt bei Versendungen nach Österreich)!

Bitte beachten Sie jeweils die nationalen Mehrwertsteuersätze sowie unseren Mindestauftragswert von € 25,00 netto.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dr. Wieland GmbH & Co. KG.

Wenn Sie diese E-Mail (an: peb-mail@web.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese **hier** abbestellen.

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Am Alten Kraftwerk 9
71672 Marbach am Neckar
Deutschland

+49 (0) 71 44 / 89 65-0
newsletter@dr-wieland.com
<http://www.dr-wieland.com>