

DR. WIELAND

TOP-Aktion Laborzubehör
Gültig vom 22.10. bis 15.12.2018

AKTIONSPREISE
JETZT ZUGREIFEN!

Bestell- & Kundenservice
 +49 (0) 71 44 / 89 65-0

Germany Austria

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem heutigen Newsletter wollen wir Sie auf ausgewählte Angebote aus unserem Bereich Laborgeräte sowie Zubehör für Laboratorien informieren.

Auf Ihre Order, welche Sie gerne telefonisch, per e-mail oder per Fax an uns richten können, freuen wir uns sehr. Die jeweiligen Kontaktdaten für Bestellungen oder Rückfragen sowie die **Liefermodalitäten** finden Sie direkt am Ende des Newsletter.

Diese Angebote sind befristet bis einschließlich 15. Dezember 2018!

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Durchsicht.

Mit freundlichen Grüßen aus Marbach am Neckar

Ihr *Dr. Wieland Team*



Labormikroskop

Euromex BioBlue binokulares Mikroskop
 mit LED-Beleuchtung BB.4263

Okular: Weitfeldokular WF 10x/18

Tubus: Binokularer Tubus, 30° geneigt, 360° drehbar

Tubuslänge: 160 mm

Revolver: Kugelgelagerter Revolver, geeignet für 4 Objektive

Objektive: Achromatische Semi-Plan DIN-Objektive, 4x N.A.0.10, 10x N.A.0.25, S40x N.A.0.65 und S60x/0.75. S40x und S60x sind gefedert

Stativ: Koaxialer Grob- und Feintrieb mit 0.002 mm Teilung. Gängigkeit des Triebes ist einstellbar. Mit fester Blockierung um Beschädigungen an Objektiven und Präparaten zu verhindern

Tisch: Quadratischer Tisch 120 x 120 mm, integrierter XY Kreuztisch

Kondensator: Abbe Kondensator N.A. 1.25, höhenverstellbar, mit Irisblende und Filterhalter

Beleuchtung: LED Beleuchtung, regelbar. Integriertes Batterieladegerät für 3 NiMH AA Type, 85-240 Volt. Abnehmbares Kabel mit Netzstecker.

Staubschutzhülle, Ersatz-Sicherung und Anleitung.

Preis: 345,00 € / per Stück



Labormikroskop

Euromex iScope für Hellfeld IS.1153-PLi

Okular: EWF10x/22 mm

Kopf: Trinokular mit Siedentopf 30° geneigte Röhren.

Einstellbarer Augenabstand: 48-75 mm
mit Dioptrienverstellung an beiden Okularen

Revolver: Inverser Objektivrevolver für 5 Objektive

Objektive: Plan PLi 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 Öl-immersion DIN IOS
Objektive. Alle optischen Teile sind Anti-Pilz behandelt

Tisch: 216 mm x 150 mm Objektisch ohne vorstehende Zahnstange verfügt über
einen 79 x 52 mm Kreuztisch

Kondenser: In Höhe verstellbare N.A. 1.25 Abbe Kondensator mit
Öffnung für optionale Schieber

Fokussteuerung: Koaxiale grob- und fein Anpassungen, 2 µm genau, 20mm
Verfahrweg. Click-Stop um Beschädigungen an Objektiven und Präparaten zu
verhindern - mit Reibungsanpassung

Beleuchtung und Netzteil: Einstellbar 3W NeoLED™ Köhler - durchlicht Beleuchtung
mit interner 85V-240V Netzteil

iCare Sensor: Die einzigartige iCare-Sensorik wurde entwickelt, um unnötige
Energieverluste zu vermeiden. Die Beleuchtung des Mikroskops schaltet sich
automatisch aus, wenn der Anwender sich von seiner Position entfernt.

CSS - Cable Storage System Das Kabel Speicher System des ISCOPE erlaubt dem
Benutzer, das Netzkabel praktisch in die Rückseite des Gerätes einzufügen, eine
einfache Lagerung wird hierdurch ermöglicht.

Preis: 915,00 € / per Stück

Digitalkamera USB 3.0

Euromex DC.5000-PRO

- 2560 x 1922 Pixel, 5.1MP
- 3.1 bis 18 Mpix CMOS Sensor
- ADC 12 bit, Farbe 24 Bit
- hohe Geschwindigkeit
- gute Farbwiedergabe
- Software ImageFocus Alpha
- geringes Signal/Rausch-Verhältnis
- USB 3.0 (kompatibel mit USB 2.0)
- Netzteil 5V über PC USB-Port
- Betriebssystem Windows 7, Windows 8 und Windows 10
(32 und 64 bit-Version)



Preis: 359,00 € / per Stück

Waage NBL 623e

Waage NBL 623i



ADAM Nimbus NBL 623e
ADAM Nimbus NBL 623i

Die für Wissenschaftler entworfene Nimbus Laborwaagenreihe besteht aus 15 Modellen, die die gesamte Bandbreite für Präzisionswaagen abdecken, von 0.1mg bis 0.1g. Durch innovatives Design haben sie eine kompakte Standfläche, und brauchen daher nur wenig Platz, behalten aber gleichzeitig höchste Leistungsfähigkeit. Der Waagenboden besteht aus einem einzigen Stück extrudiertem Aluminium, ein Material, das beste Temperaturregulierung bietet. Die Konstruktion aus einem Stück bedeutet höhere Stabilität, und damit eine sehr gute Wiederholbarkeit der Ergebnisse. Der Wägesensor der Nimbus ist auch aus einem einzigen Block gefertigt, und besteht aus weniger Teilen als eine traditionelle Analysenwaage. Dieser optimierte interne Mechanismus wird aus gehärtetem Material hergestellt, und somit ist die Nimbus dem anspruchsvollen ständigen Betrieb im Labor gewachsen. Kombiniert mit verbesserter Rechenleistung in der Elektronik sorgt der Hochleistungsmechanismus für eine hervorragende Leistung.

Anwendungen:

- Wägung
- Stückzähler
- Prozentwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Dichtebestimmung



ADAM Nimbus NBL 3602e
ADAM Nimbus NBL 3602i

Merkmale und Funktionen:

- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Abnehmbarer Windschutz bei 0.001g-Modellen Standard, um Fehler durch Luftzug zu vermeiden
- Robustes Metallgehäuse schützt interne Komponenten in schmutzigen oder staubigen Arbeitsumgebungen
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- AC-Adapter inklusive

Modelle	Wägebereich	Ablesbarkeit	Justierung	Bestell- Nr.:	Preis / per Stück:
NBL 623e	620g	0,001g	extern	105650623	555,00 €
NBL 623i	620g	0,001g	intern	105651623	665,00 €
NBL 3602e	3602e	0,01g	extern	105653602	435,00 €
NBL 3602i	3602e	0,01g	intern	105653603	545,00 €

Mehrstellen Magnetrührer Phoenix RSM-03

Technische Daten	RSM-03-10KH	RSM-03-10K
Spannung (V)	200-240	200-240
Leistungsaufnahme (W)	490	20
Zahl der Rührstellen	10	10
max. Rührmenge (lH ₂ O)	0,4 / Rührstelle	0,4 / Rührstelle
Rührstelle (Ø mm)	85	85
Rührstächen (max. in mm)	40	40
Material Rührplatte	Edelstahl mit Silikonbeschichtung	Edelstahl mit Silikonbeschichtung
Drehzahl (rpm)	50 - 1100	50 - 1100
Einstellung der Drehzahl	analog	analog
Temperaturbereich (°C)	RT +5 bis 120	--
Abmessung in (mm)	182 x 552 x 65	182 x 552 x 65
Schutzklasse	IP 42	IP 42
Gewicht (kg)	3,2	3,2
Bestell-Nr.:	101370311	101370312
Preis / per Stück:	1.125,00 €	809,00 €



Reagenzglasschüttler Phoenix RS-VA-10

Die Vortexer von Phoenix Instrument sind die kleinen und sehr angenehmen Helfer, die aus keinem Labor wegzudenken sind. Das umfangreiche Zubehörprogramm bietet für das Gerät die Möglichkeit, neben der Standardanwendung auch unterschiedliche Testtubes verschiedener Größe zu vermischen.

Merkmale und Funktionen:

- Regelbarer Vortexer
- Touch- oder Dauerbetrieb
- variable Drehzahl von 0-2500 rpm
- rutschfeste Silikonfüße
- unterschiedliche Aufsätze für erhältlich
- robustes Gussgehäuse
- 2 Jahre Garantie

Bestell-Nr.: 101376110

Preis: **119,00 €** / per Stück

Laborflasche

Weißglas, Boro 3.3, GL 45

komplett mit Verschluss und Ausgiesring
Abnahmemenge 1 VE = 10 Stück

100 ml **Bestell-Nr.:** 1121851241 = **Preis / per Stück:** 1,80 €
 250 ml **Bestell-Nr.:** 1121851441 = **Preis / per Stück:** 2,03 €
 500 ml **Bestell-Nr.:** 1121851541 = **Preis / per Stück:** 2,45 €
 1000 ml **Bestell-Nr.:** 1121851631 = **Preis / per Stück:** 4,05 €
 2000 ml **Bestell-Nr.:** 1121851361 = **Preis / per Stück:** 7,81 €



Messkolben

Messkolben mit einer Marke, mit NS-Schliff und Polystopfen, mit datierter Chargenkennung, Klasse A, mit Konformitätsbescheinigung nach Din 12600 DURAN, nach Din EN ISO 1042, Ringmarke und Beschriftung in dauerhafter blauer Keramikfarbe.



Volumen ml	Toleranz ml	Gesamthöhe mm	Stopfen NS	Bestell- Nr.	VE / Stück Pack	Preis / per Stück
5	0,04	70	10/19 ¹⁾	14 88 61553	2	9,30 €
10	0,025	90	7/16	14 88 61556	2	9,30 €
10	0,04	90	10/19 ¹⁾	14 88 61560	2	9,30 €
20	0,04	110	10/19	14 88 61564	2	9,69 €
25	0,04	110	10/19	14 88 61569	2	9,69 €
50	0,06	140	12/21	14 88 61576	2	10,55 €
50	0,08	140	14/23 ¹⁾	14 88 61578	2	10,79 €
100	0,10	170	12/21	14 88 61580	2	11,70 €
100	0,10	170	14/23	14 88 61581	2	11,89 €
200	0,15	210	14/23	14 88 61582	2	13,35 €
250	0,15	220	14/23	14 88 61586	2	13,75 €
500	0,25	260	19/26	14 88 61590	2	16,39 €
1000	0,4	300	24/29	14 88 61594	1	28,35 €
2000	0,6	370	29/32	14 88 61597	1	36,69 €
5000	1,2	470	34/35	14 88 61598	1	80,60 €

¹⁾Weithals

Messkolben werden nur in kompletten Verpackungseinheiten abgegeben!

Multi-Timer Digital

TM-44 4 TIMER, COUNT DOWN/COUNT UP 99 STD

- Count down/Count up, 99 h, 59 min, 59 sec, 4-Timer
- Clip zum Stellen und Hängen
- Magnet
- Uhrzeitangabe 12/24 umschaltbar
- Alarmfunktion mit Schlummertaste
- Gehäusegröße: 72 × 67 × 14 mm

Bestell-Nr.: 100030044

Preis: 11,99 € / per Stück



Doppelteimer

Count DOWN/COUNT UP 6081 TR 118 OS 7857

- Count down/Count up, 99 h, 59 Min., 59 Sek
- Doppeltimer - Uhrzeitangabe durch Tastenumschaltung
- Alarm wenn "Null" erreicht wird
- Clip zum Stellen und Hängen
- Magnet
- Gehäusegröße: 76 × 66 × 18 mm

Bestell-Nr.: 300020008

Preis: 16,99 € / per Stück



Novitas Duschtester



Die Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17) regeln die Wartung von Notfallduschen. Körperduschen sind danach monatlich auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Um diese Prüfung schnell und ohne erhebliches Überschwemmen des umgebenden Fußbodens durchzuführen, wurde der NOVITAS-Duschtester entwickelt.

DuschtesterSpezifikationen:

- Konisch zulaufender Schlauch aus nicht verrottendem Synthetik-Gewebe
- Länge 200 cm
- eingenähte Öffnungsringe aus verzinktem Stahlblech
- Durchmesser oben 28 cm
- Durchmesser unten 12 cm
- Haltestab aus Metall
- 20 l Wassereimer mit Litermarkierung gehört zum Lieferumfang
- Der obere Öffnungsring wird über den Haltestab gesteckt und unter den Duschkopf gehalten, so dass alles ausströmende Wasser durch den Stoffschlauch in den darunter aufgestellten Eimer läuft, in den der Schlauch mit dem unteren Öffnungsring gesteckt wurde
- Der Prüfungsvorgang ist genau und problemlos; eine Überschwemmung auf dem Fußboden wird vermieden

Bestellnummer: 8912

Preis: 159,00 € / per Stück

Atemschutz Type 2380

Edition Dr. Wieland

Artikel	Klasse	Klimaventil	Bestell.-Nr.	VE Stück/Pack	Preis / per Stück/Pack
Typ 2380	FFP1 NR	D ohne	126060	20	22,00 €
Typ 2385	FFP1 NR	D mit	126061	20	39,00 €
Typ 2480	FFP2 NR	D ohne	126065	20	32,00 €
Typ 2485	FFP2 NR	D mit	126066	20	44,00 €
Typ 2505	FFP3 NR	D mit	126068	10	52,00 €

Zu den Filterklassen!

Filterklasse FFP1:


gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 4-fachen des Atemgrenzwertes (AGW)

Filterklasse FFP 2:

gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 10-fachen des Atemgrenzwertes (AGW)

Filterklasse FFP 3:

gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 30-fachen des Atemgrenzwertes (AGW)



Dermatril® Handschuhe - KCL-740

KCL 740 Dermatril® Handschuhe Einmal-Handschuh, Nitril, blau 250 mm lang
Nitril-Einmalhandschuh der Spitzenklasse. Durch die angerauten Fingerspitzen ist ein guter Griff gewährleistet. Die hervorragende Passform erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, RAL-Zulassung. Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert.

Details zu KCL 740 Dermatril® Handschuhe:

- Material: Nitril
- Norm: EN 374, EN 455
- Schutzklasse: Kat. III
- Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Computerindustrie, Produktschutz
- Länge: 250 ± 10 mm
- Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
- Größen 6 - 11

Verpackung pro Box: 100 Handschuhe

Karton/Umverpackung: (10 x 100 Handschuhe) 1.000 Handschuhe pro Karton



Bestell-Nr.	Größe	Preis pro Box	Preis pro Box bei Abnahme Umverpackung
114072	6	21,50 €	19,50 €
114074	7	21,50 €	19,50 €
114076	8	21,50 €	19,50 €
114078	9	21,50 €	19,50 €
114080	10	21,50 €	19,50 €
114082	11	21,50 €	19,50 €

Nitrileinweghandschuhe ungepudert

SHIELD® ASDG21

Nitrileinweghandschuh, Farbe: blau,
Größe S-XL, puderfrei zur Vermeidung von Staubverunreinigungen,
strukturiert für verbesserte Griffigkeit, Hersteller Shield®

Eigenschaften & Vorteile:

Hergestellt aus Nitril-Butadien, latexfrei zur
Risikoreduzierung von Überempfindlichkeit und allergischen
Reaktionen, geringerer Anteil von Herstellungssubstanzen
zur Minderung des Risikos von Hautentzündungen, strukturiert für
verbesserte Griffigkeit, Rollrand für einfaches An- und Ausziehen
sowie höhere Reißfestigkeit

Standards:

AQL 1,5, lebensmittelgeprüft nach CE1935/2004,
getestet nach EN420, EN388, EN374

Verpackung pro Box: 100 Handschuhe

Verpackung pro Karton/Umverpackung:

(10 x 100 Handschuhe) 1.000 Handschuhe pro Karton


Bei Abnahme Umverpackung 10 Boxen x 100 Handschuhe:

Bestell-Nr.: 131268 (Größe S) = **Preis / per Box: 7,10 €**

Bestell-Nr.: 131269 (Größe M) = **Preis / per Box: 7,10 €**

Bestell-Nr.: 131270 (Größe L) = **Preis / per Box: 7,10 €**

Bestell-Nr.: 131270 (Größe XL) = **Preis / per Box: 7,10 €**



Besuchen Sie unsere Webseite

Aktuelle Neuheiten, Aktionen und Angebote finden Sie auch auf unserer
Homepage unter

www.dr-wieland.com

Nutzen Sie die Möglichkeit zur bequemen und zeitunabhängig
Informationsbeschaffung oder Platzierung Ihrer Bestellung über unseren
Web-Shop.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser qualifiziertes Beratungs-Team
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Über den nachstehenden Button gelangen Sie direkt zu Ihren jeweiligen
Ansprechpartnern.

[Dr. Wieland Ansprechpartner](#)

DR. WIELAND

GT
Geschäftsbereich
LABORTECHNIK
LABORANALYSE

Dr. Wieland GmbH & Co. KG

Am Alten Kraftwerk 9

D-71672 Marbach am Neckar

Telefon: +49 (0) 71 44 / 89 65-0

Telefax: +49 (0) 71 44 / 89 65-499

e-mail: info@dr-wieland.com

Internet: www.dr-wieland.com

Lieferbedingungen Deutschland -

ab einem Nettowarenwert von € 100,00 pro Auftrag erfolgt die Lieferung frei Haus

Lieferbedingungen Österreich -

ab einem Nettowarenwert von € 250,00 pro Auftrag erfolgt die Lieferung frei Haus

Die angegebenen Notierungen verstehen sich freibleibend, zzgl. ges.
Mehrwertsteuer (entfällt bei Versendungen nach Österreich und in die Schweiz)!

Bitte beachten Sie jeweils die nationalen Mehrwertsteuersätze!

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dr. Wieland GmbH & Co. KG.

Dr. Wieland GmbH & Co. KG
Am Alten Kraftwerk 9
71672 Marbach am Neckar
Deutschland

+49 (0) 71 44 / 89 65-0
newsletter@dr-wieland.com
<http://www.dr-wieland.com>